

Biblis hyperia

Crimson-banded Black

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Biblidinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 5-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Euphorbiaceae



Hamadryas amphinome

Craqueur rouge
King Cracker

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Biblidinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Euphorbiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Myscelia sp.

Hamadryas loadamia



Hamadryas feronia

Crépitant feronia
Grey Cracker

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Biblidinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Euphorbiaceae



Hamadryas laodamia

Crépitant laodamia
Starry Cracker

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Biblidinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Euphorbiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Myscelia sp.
Hamadryas amphinome
Lexias pardalis dirtea

Myscelia cyaniris

Whitened Bluewing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Biblidinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Euphorbiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Myscelia ethusa

Myscelia ethusa

Mexican Bluewing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Biblidinae



Chenille

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Euphorbiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Myscelia cyaniris

Caligo atreus

Papillon chouette

Atreus Owl

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Brassolinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 14-16

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Heliconiaceae
Musaceae et autres

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Bananier

ESPÈCES SEMBLABLES

Caligo sp.

Caligo eurilochus

Papillon chouette

Forest Mort Blue/Owl Butterfly

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Brassolinae



DISTRIBUTION

Amérique centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 10-13

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE


Heliconiaceae
Musaceae et autres

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Bananier

ESPÈCES SEMBLABLES

Caligo illioneus, *Caligo memnon*



Caligo memnon

Papillon hibou
Giant Owl

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Brassolinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 11-13

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Musaceae
Heliconiaceae et autres

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Bananier

ESPÈCES SEMBLABLES

Caligo illioneus
Caligo eurilochus



Opsiphanes cassina

Split-banded Owlet/Cassina Owlet

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Brassolinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud

ENVERGURE (cm) 5-6

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Musaceae
Heliconiaceae et autres

ESPÈCES SEMBLABLES

Opsiphanes tamarindi

Opsiphanes tamarindi

Large Owlet

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Brassolinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud

ENVERGURE (cm) 4-5

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Musaceae

Heliconiaceae et autres

ESPÈCES SEMBLABLES

Opsiphanes cassina

Archaeoprepona demophon

Lueur bleue
King Shoemaker

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Charaxinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 10-12

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Annonaceae
Malpigiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Prepona omphale
Morpho achilles

Prepona omphale

Prépona omphale
Blue King Shoemaker

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Charaxinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud

ENVERGURE (cm) 8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Archaeoprepona demophon



Chrysalide

Consul fabius

Tiger-striped Leafwing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Charaxinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
États-Unis

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Piperaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Dryadula phaetusa
Doleschallia bisaltide

Catonephele numilia

Cordonnier grec
Grecian Shoemaker

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Eurytelinae



Mâle



Femelle



Accouplement

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Euphorbiaceae

PARTICULARITÉS

Dimorphisme sexuel

Danaus affinis

Swamp Tiger/Malay Tiger

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Danainae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Asclépiade



1.



2.

Chrysalide

Danaus chrysippus

Petit monarque
Plain Tiger/African Monarch

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Danainae



Chenille



Chrysalide

DISTRIBUTION

Afrique
Asie du Sud
Australie

ENVERGURE (cm) 6-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae
Periplocaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Asclépiade

ESPÈCES SEMBLABLES

Danaus plexippus
Danaus gilippus
Hypolimnys misippus (femelle)
Danaus genutia

Danaus genutia

Common Tiger/Stripped Tiger

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Danainae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie
Australie

ENVERGURE (cm) 8-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Asclépiade

ESPÈCES SEMBLABLES

Danaus chrysippus
Danaus plexippus
Danaus gilippus

Danaus gilippus

Reine
Queen

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Danainae



Chenille

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 6-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Asclépiade

ESPÈCES SEMBLABLES

Danaus chrysippus
Danaus plexippus
Danaus genutia

Danaus plexippus

Monarque
Monarch



FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Danainae



Femelle



Mâle

DISTRIBUTION

Amériques
Australie
Îles du Pacifique

ENVERGURE (cm) 8-12

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Asclépiade

ESPÈCES SEMBLABLES

Danaus chrysippus
Danaus genutia
Danaus gilippus


Œuf



CYCLE DE VIE



Chenille



Chrysalide



Émergence
de l'adulte

Euploea core

Core
Common Crow

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Danainae



1.



2.



3.

Chenille

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae
Moraceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Euploea phanareta

Idea leuconoe

Leuconoé
Rice Paper

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Danainae



Chenille



Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 10-12

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Asclépiade

ESPÈCES SEMBLABLES

Ideopsis juvena
Chilasa clytia

Ideopsis juvena

Idéopsis juvena Wood Nymph

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Danainae



DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Asclépiade

ESPÈCES SEMBLABLES

Idea leuconoe

Chilasa clytia

Agraulis vanillae

Agraulis nacré
Gulf Fritillary

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



1.



2.



3.

Chenille

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
États-Unis

ENVERGURE (cm) 6-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Dryas julia
Dione juno

Cethosia biblis

Céthosia biblis
Red Lacewing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

Dione juno

Flambeau argenté
Silver Spotted Flambeau

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 5-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Agraulis vanillae
Dryas julia

Dryadula phaetusa

Dryadula phaëtusa
Banded Orange

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



1.



2.



3.

Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 8-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

Dryas julia

Flambeau
Julia

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



Chenille



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 8-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Agraulis vanillae
Dione juno



Eueides isabella

Eueides isabelle
Isabella Tiger

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 7-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius hecale
Heliconius ismenius
Lycorea cleobaea
Mechanitis polymnia

Heliconius charithonia

Héliconius-zèbre
Zebra Longwing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



Chenille



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques
(sauf Canada)

ENVERGURE (cm) 7-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

Heliconius cydno

Cydno

Blue and White Longwing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius sapho

Heliconius sara

Heliconius hewitsoni

Heliconius doris

Héliconius doris
Doris Longwing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius erato

Heliconius melpomene

Heliconius hortense

PARTICULARITÉS

Polymorphisme

(formes: bleu, rouge, vert)

Heliconius erato

Héliconius érato

Crimson-patched Longwing/Small Postman

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



Chenille

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 6-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius melpomene

Heliconius doris

Heliconius hortense

Heliconius hecale

Héliconius hécale

Tiger Longwing/Golden Helicon

FAMILLE

Nymphalidae

SOUS-FAMILLE

Heliconiinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 8-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Eueides isabella

Heliconius ismenius

Lycorea cleobaea

Mechanitis polymnia

Heliconius hewitsoni

Héliconius d'Hewitson
Hewitson's Longwing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius sara
Heliconius cydno
Heliconius sapho



Heliconius hortense

Hortense
Large Postman

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius doris

Heliconius melpomene

Heliconius erato

Heliconius melpomene

Héliconius melpomène
Postman

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



Morphe



Morphe

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 6-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius erato
Heliconius doris
Heliconius hortense

PARTICULARITÉS

Polymorphisme

Heliconius sapho

Sapho
Sapho Longwing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius sara

Heliconius cydno

Heliconius hewitsoni

Heliconius sara

Héliconius sara
Small Blue Grecian

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



1.



2.

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud

ENVERGURE (cm) 5-6

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius sapho

Heliconius cydno

Heliconius hewitsoni

Philaetria dido

Dido
Bamboo Page

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

ESPÈCES SEMBLABLES

Siproeta stelenes

Vindula sp.

Cruiser

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Heliconiinae



Vindula erota



Vindula arsinoe (femelle)



Vindula arsinoe (mâle)

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie

ENVERGURE (cm) 5-6

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

PARTICULARITÉS

Dimorphisme sexuel



Greta oto

Papillon de verre
Costa Rica Clearwing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Ithomiinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 5-6

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Solanaceae



Mechanitis polymnia

Méchanitis
Costa Rica Tiger

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Ithomiinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Solanaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Heliconius hecale
Eueides isabella
Heliconius ismenius
Lycorea cleobaea

Tithorea tarricina

Papillon-tigre
Spotted Tiger Glassywing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Ithomiinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apocynaceae

Adelpha sp.

Sister

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Limenitidinae



1.

Adelpha syma



Adelpha californica

DISTRIBUTION

Sud des États-Unis
Mexique

ENVERGURE (cm) 5-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Rubiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Anartia fatima

Neptis sp.

Sailor

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Limenitidinae



1.

Neptis hylas



2.

Neptis ida



3.

Neptis tandiandamol

DISTRIBUTION

Afrique
Europe
Asie
Australie

ENVERGURE (cm) 4-5

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae
Passifloraceae et autres

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore



Parthenos sylvia sylvia

Clipper
Clipper

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Limenitidinae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Passifloraceae
Menispermaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Passiflore

SOUS-ESPÈCES SEMBLABLES

Parthenos sylvia lilacinus
Parthenos sylvia violacea



Morpho achilles

Morpho

Achilles Blue Morpho/Blue Banded Morpho

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Morphinae

DISTRIBUTION

Amérique du Sud

ENVERGURE (cm) 10-16

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Calliandra sp.

ESPÈCES SEMBLABLES

Archaeoprepona demophon

Morpho helenor

Morpho bleu
Blue Morpho

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Morphinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 10-17

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Calliandra sp.

ESPÈCES SEMBLABLES

Morpho achilles
Morpho amathonte

Après l'émergence, le méconium est expulsé.

Œuf



CYCLE DE VIE



Chenille



Chrysalide



Adulte

Morpho polyphemus

Morpho blanc
White Morpho

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Morphinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amérique centrale
Mexique

ENVERGURE (cm) 10-13

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Sapindaceae

Anartia fatima

Fatima

Fatima/Banded Peacock

FAMILLE

Nymphalidae

SOUS-FAMILLE

Nymphalinae



DISTRIBUTION

Amérique centrale
Mexique

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Acanthaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Adelpha sp.

Chlosyne janais

Crimson Patch/Janais Patch

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Nymphalinae



Chenille

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 4-6

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Acanthaceae

Doleschallia bisaltide

Papillon-feuille
Autumn Leaf

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Nymphalinae



DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Acanthaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Historis odius

Hypolimnys bolina

Bolina
Great Eggfly Bolina

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Nymphalinae



Femelle



Mâle



Chenille



Chrysalide

DISTRIBUTION

Afrique
Asie
Australie

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Acanthaceae
Rutaceae
Malvaceae et autres

ESPÈCES SEMBLABLES

Hypolimnys misippus

PARTICULARITÉS

Dimorphisme sexuel

Hypolimnys misippus

Nymphale du pourpier
Mimic

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Nymphalinae



Femelle



Mâle



Chenille



Chrysalide

DISTRIBUTION

Afrique
Asie
Australie
Amériques

ENVERGURE (cm) 5-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Acanthaceae
Malvaceae et autres

ESPÈCES SEMBLABLES

Danaus chrysippus
Hypolimnys bolina

PARTICULARITÉS

Peu fréquent en Amérique
Dimorphisme sexuel

Kallima paralekta

Papillon feuille
Indian Leaf Butterfly

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Nymphalinae



DISTRIBUTION
Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 4-5

**FAMILLES DE PLANTES HÔTES
EN NATURE**
Acanthaceae

Siproeta ephapus

Siproeta brun
Black and Tan Page

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Nymphalidae
Nymphalinae



DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Acanthaceae

Siproeta stelenes

Siproéta stelenes

Malachite

FAMILLE

Nymphalidae

SOUS-FAMILLE

Nymphalinae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 8-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Acanthaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Philaetria dido

Chilasa clytia

Common Mime

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



Chenille

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 8-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Lauraceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Idea leucone

Ideopsis juvena

Graphium agamemnon

Porte-queue geai
Tailed Jay

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae




DISTRIBUTION

Asie
Australie

ENVERGURE (cm) 8-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Annonaceae



Pachliopta aristolochiae

Voilier rose
Common Rose

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



1.



2.



3.

Chenille



4.

Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 9-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Aristolochiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Pachliopta kotzebuea

Papilio rumanzovia

Pachliopta kotzebuea

Voilier kotzébuea
Pink Rose

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



Femelle



Mâle



Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 9-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Aristolochiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Pachliopta atropos

Papilio cresphontes

Grand porte-queue/Voilier géant
Giant Swallowtail

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



DISTRIBUTION

Amériques

ENVERGURE (cm) 10-16

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE


Rutaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Citrus sp.

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio thoas



Papilio garamas

Magnificent Swallowtail

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



DISTRIBUTION

Amérique centrale
Mexique

ENVERGURE (cm) 7-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Lauraceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio thoas

Papilio polyxenes

Papilio lowi

Porte-queue lowi Lowi Swallowtail

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



1.

Femelle



2.

Mâle



3.

Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 10-12

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Rutaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Citrus sp.

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio memnon

Papilio rumanzovia

PARTICULARITÉS

Dimorphisme sexuel

Papilio memnon

Grand mormon
Great Mormon

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



Accouplement



Présente différents morphes.



Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie

ENVERGURE (cm) 12-15

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Rutaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Citrus sp.

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio lowi

Papilio rumanzovia

PARTICULARITÉS

Polymorphisme

Dimorphisme sexuel

Papilio palinurus

Machaon émeraude
Banded Peacock

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 8-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Rutaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Citrus sp.



Papilio pilumnus

Three-tailed Tiger Swallowtail

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae

DISTRIBUTION

Amérique centrale
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 8-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Lauraceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio canadensis

Papilio polytes

Voilier mormon
Common Mormon

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



Chenilles

Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie

ENVERGURE (cm) 9-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Rutaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Citrus sp.

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio hipponous
Battus polydamas

Papilio polyxenes

Papillon du céleri
Black Swallowtail

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



DISTRIBUTION

Amériques


ENVERGURE (cm) 8-11

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Apiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio thoas



Papilio rumanzovia

Porte-queue écarlate

Scarlet Mormon/Rumanzovia Swallowtail

FAMILLE

Papilionidae

SOUS-FAMILLE

Papilioninae



1.



2.

Femelle



3.

Mâle



4.

Accouplement

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est, Australie

ENVERGURE (CM) 12-14

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Rutaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Citrus sp.

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio lowi, *Papilio memnon*
Pachliopta aristolochia
Pachliopta atropos

Œuf



CYCLE DE VIE



Adulte



Chenille



Chrysalide



Papilio thoas

Porte-queue thoa

Thoa Swallowtail

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 10-13

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Rutaceae

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Citrus sp.

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio polyxenes
Papilio cresphontes

Parides arcas

Parides arcas
Parides Arcas/Cattleheart

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



1.



2.

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Unis

ENVERGURE (cm) 7-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Aristolochiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Parides sp.
Papilio anchisiades

Parides iphidamas

Voilier iphidamas
Transandean Cattleheart

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



Accouplement



Chrysalide

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique

ENVERGURE (cm) 8-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Aristolochiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Papilio anchisiades



Parides photinus

Pink-spotted Cattleheart

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae

DISTRIBUTION

Amérique centrale
Mexique

ENVERGURE (cm) 9-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Aristolochiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Parides sp.
Papilio anchisiades



Troides plateni

Birdwing

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie

ENVERGURE (cm) 11-14

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Aristolochiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Troides rhadamantus

Troides rhadamantus

Troïdes rhadamantus
Golden Birdwing/Small Troides

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Papilionidae
Papilioninae



Chrysalide

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie

ENVERGURE (cm) 14-16

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Aristolochiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Troides plateni



Anteos clorinde

Ghost Sulphur

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Coliadinae

DISTRIBUTION

Amériques (sauf Canada)

ENVERGURE (cm) 7-9

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Caesalpinaceae
Fabaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Catopsilia pomona
Appias drusilla



Anteos maerula

Papillon de soufre
Yellow Angled-sulphur

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Coliadinae

DISTRIBUTION

Amériques (sauf Canada)

ENVERGURE (cm) 8-11

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Caesalpinaceae
Fabaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Phoebis sennae

Catopsilia florella

Piérade du cassier/Africain jaune
Emigrant

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Coliadinae



DISTRIBUTION

Afrique
Asie

ENVERGURE (cm) 5-6

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Eurema hecabe
Phoebis sennae



Catopsilia pomona

Lemon Emigrant

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Coliadinae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie

ENVERGURE (cm) 5-6

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Anteos clorinde
Appias drusilla



Catopsilia scylla

Orange Emigrant

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Coliadinae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie

ENVERGURE (cm) 6-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Catopsilia florella

Eurema hecabe

Common Grass Yellow

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Coliadinae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est
Australie
Afrique

ENVERGURE (cm) 3-4

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae
Mimosaceae
Caesalpiniaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Catopsilia florella
Phoebis philea
Phoebis sennae



Phoebis philea

Soufré géant

Sulphur/Orange-barred Sulphur

FAMILLE

Pieridae

SOUS-FAMILLE

Coliadinae



1.



2.

Chrysalide



3.

Regroupement de piérides

DISTRIBUTION

Amériques (sauf Canada)

ENVERGURE (cm) 7-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Fabaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Phoebis sennae

Eurema hecabe



Appias drusilla

Florida White/Tropical White

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Pierinae

DISTRIBUTION

Amériques centrale et du Sud
Mexique
Sud des États-Uni

ENVERGURE (cm) 5-7

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Brassicaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Anteos clorinde
Catopsilia pomona



Delias hyparete

Painted Jezebel

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Pierinae

DISTRIBUTION

Asie

ENVERGURE (cm) 7-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Loranthaceae

Hebomoia glaucippe

Grande piéride disparate
Great Orange-tip

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Pierinae



DISTRIBUTION

Asie

ENVERGURE (cm) 9-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Capparaceae

Pareronia valeria

Common Wanderer

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Pieridae
Pierinae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 6-8

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Capparidaceae



Actias luna

Papillon lune

Luna Moth

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Saturniidae
Saturniinae

DISTRIBUTION

Amérique du Nord
(Canada, États-Unis)

ENVERGURE (cm) 7-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Divers arbres

ESPÈCES SEMBLABLES

Actias selene



Chenille



Actias selene

Papillon lune indien
Indian Luna Moth

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Saturniidae
Saturniinae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 13-15

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Ericaceae et autres

ESPÈCES SEMBLABLES

Actias luna

Antheraea polyphemus

Polyphème d'Amérique
Polyphemus Moth

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Saturniidae
Saturniinae



Chenille

DISTRIBUTION

Amérique du Nord

ENVERGURE (cm) 10-15

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Divers arbres et arbustes



Argema mimosae

Papillon lune africain
African Moon Moth

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Saturniidae
Saturniinae

DISTRIBUTION

Afrique

ENVERGURE (cm) 10-12

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Burseraceae
Anacardiaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Argema mittrei



Argema mittrei

Papillon-comète de Madagascar
Madagascar Moon Moth

FAMILLE	Saturniidae
SOUS-FAMILLE	Saturniinae

DISTRIBUTION

Afrique

ENVERGURE (cm) 12-22

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Phyllanthaceae
Myrtaceae et autres

ESPÈCES SEMBLABLES

Argema mimosae

Attacus atlas

Papillon cobra
Cobra Moth

FAMILLE Saturniidae
SOUS-FAMILLE Saturniinae



DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 25-30

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE


Rutaceae
Myrtaceae
Salicaceae et autres

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Goyavier

ESPÈCES SEMBLABLES

Attacus caesar
Attacus lorquini





Attacus lorquini

Papillon cobra

Cobra Moth

FAMILLE

Saturniidae

SOUS-FAMILLE

Saturniinae

DISTRIBUTION

Asie du Sud-Est

ENVERGURE (cm) 17-22

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Rutaceae

Myrtaceae

Salicaceae et autres

PLANTES HÔTES DANS LA SERRE

Goyavier

ESPÈCES SEMBLABLES

Attacus atlas

Attacus caesar



Hyalophora cecropia

Saturnie cécropia
Cecropia Moth

FAMILLE	Saturniidae
SOUS-FAMILLE	Saturniinae

DISTRIBUTION

Amérique du Nord
(Canada, États-Unis)


ENVERGURE (cm) 15-16

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Betulaceae
Rosaceae
Aceraceae et autres

ESPÈCES SEMBLABLES

Rothschildia sp.
Hyalophora columbia





Hyalophora columbia

Saturnie du mélèze
Columbia Silkmoth/Larch Silkworm

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Saturniidae
Saturniinae

DISTRIBUTION

Amérique du Nord

ENVERGURE (cm) 8-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Ericaceae et autres

ESPÈCES SEMBLABLES

Rothschildia sp.

Hyalophora cecropia



Rothschildia jacobaeae

Bombyx jacobaeae
Jacob's Silkmoth

FAMILLE
SOUS-FAMILLE

Saturniidae
Saturniinae

DISTRIBUTION

Amérique du Sud

ENVERGURE (cm) 8-10

FAMILLES DE PLANTES HÔTES EN NATURE

Oleaceae

ESPÈCES SEMBLABLES

Hyalophora sp.