

L'Arbre aux oiseaux

Secteur racines

Le kakapo (*Strigops habroptila*)

Ce drôle de perroquet, qui vit en Nouvelle-Zélande, est un oiseau nocturne dont il existe une très petite population. Seul perroquet à ne pas pouvoir voler, il fait toutefois son nid très haut dans les arbres, en grimpant le long des troncs grâce à ses griffes acérées.

Le pic d'O'Brien (*Celeus obrieni*)

Il n'est pas Irlandais, mais Brésilien. Malgré sa jolie huppe hérissée et son plumage coloré, il a été découvert en 2006 seulement, car c'est un oiseau très rare. À défaut de l'observer dans la nature, on peut le voir sur un timbre, lancé par les postes brésiliennes en 2008.

Neurergus empereur (*Neurergus kaiseri*)

Espèce protégée en Iran, le neurergus empereur est une espèce en danger et est principalement menacé par l'homme, qui le capture illégalement pour le commerce. Sa population, très fragmentée, occupe moins de 10 km².

Dendrobate de Lehmann (*Oophaga lehmanni*)

Ce bel amphibien de Colombie est tellement joli, qu'on aurait envie de le prendre dans sa main : mais attention, il se nourrit entre autres d'insectes venimeux, dont le venin vient se loger à la surface de sa peau pour servir de mécanisme de défense.

Crocodile de Cuba (*Crocodylus rhombifer*)

Il est grand, très grand et peut mesurer jusqu'à 3,5 m de long. Malheureusement, sa population a décliné de plus de 80 % depuis trois générations en raison notamment du braconnage et de la dégradation de son habitat. Il vit à Cuba, bien sûr, mais aussi dans plusieurs autres îles des Caraïbes.

Iguane des Fidjis (*Brachylophus vitiensis*)

Ses couleurs sont aussi jolies qu'il est rare de l'observer : cet iguane ne vit que sur une toute petite île de l'archipel des Fidjis, l'île de Yaduataba. On trouve toutefois quelques individus dans des zoos en Australie, notamment à Perth et à Melbourne.

Tortue boîte d'Asie (*Cuora galbinifrons*)

Qu'est-ce qui lui vaut ce drôle de nom? En fait, cette tortue qui vit en Chine, au Laos et au Vietnam a une carapace en forme de dôme qui est si spacieuse, qu'elle peut s'y cacher en entier, comme dans une boîte.

BRANCHE 1

07

Ara hyacinthe (*Anodorhynchus hyacinthinus*)

C'est le plus long de tous les perroquets et il vit en Amérique du Sud, principalement en Bolivie, au Brésil et au Paraguay. Il fait l'objet d'un important commerce illégal et d'une chasse intensive pour son plumage. La perte de son habitat met aussi l'espèce en péril.

10

Bernache à cou roux (*Branta ruficollis*)

On l'a classée, avec raison, parmi les plus belles oies du monde. Elle vit dans les Balkans, en Ukraine, sur le littoral de la mer Noire et dans plusieurs républiques de l'ex-URSS, notamment. Les changements climatiques constituent sa principale menace.

18

Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*)

Ce vautour à la drôle de coiffure est un migrateur, qui vit au sud de l'Europe, en Afrique et en Asie centrale. Plus petit que les autres vautours, il est menacé en raison notamment par les produits chimiques ingérés par les animaux et encore présents dans leur cadavre, dont il se nourrit.

BRANCHE 2

29

Amazone de Porto Rico (*Amazona vittata*)

Voilà un oiseau rare, un vrai! En fait, on estime sa population à moins de 300 individus. L'amazone a vu sa population décroître en raison de la disparition de son habitat : il ne lui reste plus en effet qu'une toute petite portion de l'île de Porto Rico où nicher.

30

Pic à bec ivoire (*Campephilus principalis*)

C'est le deuxième pic le plus grand du monde, mais sa taille ne l'empêche pas d'être très rare. Il y en a si peu, que l'on ignore le nombre d'individus qui restent – le dernier recensement date de 1987. Il était autrefois présent dans le sud des États-Unis et à Cuba.

49

Nette à cou rose (*Rhodonessa caryophyllacea*)

Ce drôle de canard à tête rose est pratiquement disparu de la planète. On l'a observé pour la dernière fois en 1949. On croit qu'il en subsiste peut-être quelques-uns dans des coins reculés du Bhoutan. On peut aussi le voir sur un timbre à son effigie, émis en Inde en 1994.

52

Conure à poitrine grise (*Pyrrhura griseipectus*)

Ce petit perroquet qui vit au nord-est du Brésil a beau peser à peine 100 g, il peut vivre jusqu'à 25 ans. Bien qu'il soit robuste, sa capture pour les volières et la déforestation ont fait considérablement chuter sa population.

56

Aigle de Java (*Nisaetus bartelsi*)

On ne peut pas dire que l'aigle de Java ait une tête bien sympathique! Cela ne l'a pas empêché de devenir l'oiseau emblème de l'Indonésie. Il aurait aussi inspiré les armoiries de ce pays, sur lesquelles figurent le mythique *garuda*, l'aigle divin.

BRANCHE 3

22

Phodile de prigogine (*Phodilus prigoginei*)

Ce joli petit hibou vit surtout au Congo, mais on en aurait aussi répertorié au Burundi et au Rwanda. Très peu observé, il fait partie des oiseaux que la déforestation et l'agriculture ont mis en péril.

24

Brève de Gurney (*Pitta gurneyi*)

C'est le plus coloré de tous les oiseaux, mais aussi l'un des plus rares : il vit en Thaïlande et au Myanmar et il n'en resterait plus, à ce jour, que quelques centaines d'individus.

27

Pic à tête rouge (*Melanerpes Erythrocephalus*)

Avec sa jolie tête rouge, ce pic est un vrai bonheur pour les yeux. Il vit au Québec et en Ontario, au sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Toutefois, la perte de son habitat – il niche dans les arbres morts – le rend de plus en plus rare.

32

Pénélope siffleuse (*Pipile pipile*)

Cet oiseau vit uniquement à Trinité et Tobago et fait partie de l'ordre des galliformes, qui comprend entre autres les dindes, les poules et les pintades. La destruction de son habitat et une chasse illégale intensive ont contribué à sa rareté.

46

Perruche à ventre orange (*Neophema chrysogaster*)

Il ne resterait plus qu'environ 300 oiseaux de cette espèce sur toute la planète, dont 150 en captivité. La perruche à ventre orange vit exclusivement en Tasmanie en été, pour migrer vers l'Australie en hiver.

BRANCHE 4

9

Crabier blanc (*Ardeola idae*)

Ce petit héron au plumage élégant et au bec bleu vif vit en Afrique et ne mesure pas plus de 48 cm. La collecte de ses œufs et l'introduction de poissons qui entrent en compétition avec lui pour la même nourriture sont en partie responsables de son déclin.

13

Perruche d'Ouvéa (*Eunymphicus uvaeensis*)

Avec ses belles couleurs vives, la perruche d'Ouvéa est un oiseau très convoité pour les volières. Il vit en Nouvelle-Calédonie et la capture illégale intensive dont il fait l'objet, ajouté à la perte de son habitat et à ses nombreux prédateurs, en a réduit considérablement la population.

25

Grèbe mitré (*Podiceps gallardoi*)

Il vit surtout en Patagonie, mais aussi en Argentine et dans certaines régions du Chili. Les changements climatiques le menacent de même que son plus grand prédateur, le goéland dominicain. La famille des grèbes, dont il fait partie, est proche parente de celle de nos huards.

26

Buse de Ridgway (*Buteo ridgwayi*)

Cette buse qui peut mesurer jusqu'à 45 cm vit exclusivement en République dominicaine; elle serait complètement disparue d'Haïti. On en retrouve un autre dans un haut lieu du tourisme d'aventure : le parc national Los Haitises. L'activité humaine, notamment la chasse et l'agriculture, est sa principale menace.

33

Calao de Walden (*Aceros waldeni*)

Il est tout simplement spectaculaire : ce calao, qui vit aux Philippines, peut mesurer jusqu'à 60 cm et fait malheureusement l'objet d'une capture intensive du fait de sa grande beauté. La déforestation et la destruction des nids sont parmi les menaces les plus importantes pour l'espèce.

48

Albatros des Galapagos (*Phoebastria irrorata*)

Ce grand albatros est un capricieux : il niche exclusivement sur l'île d'Española, dans l'archipel des Galapagos. Heureusement, car cette île fait partie d'un parc national où il est rigoureusement protégé. Il est toutefois menacé par une chasse illégale intensive, car ses plumes sont très recherchées.

BRANCHE 5

2

Ara de Buffon (*Ara ambiguus*)

Ce beau perroquet peut mesurer 90 cm et vit au Honduras, au Panama, en Équateur et au Costa Rica, où l'on a mis sur pied dans un zoo un projet d'élevage pour sauver l'espèce. Il fait l'objet d'une chasse illégale pour sa chair et ses plumes.

11

Cigogne orientale (*Ciconia boyciana*)

Elle est grande, très grande! La cigogne orientale peut avoir jusqu'à 2,2 m d'envergure. Elle vit en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, en Corée et au Japon. La surpêche, l'assèchement des marais pour l'agriculture, la construction de barrages et la déforestation sont ses principales menaces.

42

Caïque de Fuertes (*Hapalopsittaca fuertesi*)

Son habitat est très limité, et s'étend sur le côté ouest des Andes centrales, en Colombie. Il n'y aurait plus à l'heure actuelle qu'un maximum de 250 individus et les efforts de conservation de l'espèce sont importants. La déforestation est la principale responsable de son déclin.

51

Martin-chasseur des Gambier (*Todiramphus gambieri*)

Ce petit oiseau coloré habite la Polynésie française et niche dans les cocotiers morts. Son habitat est plus restreint en raison de l'activité humaine. La compétition avec d'autres espèces pour sa nourriture et les prédateurs de ses petits, dont le chat domestique, sont parmi ses principales menaces.

55

Ara de Lafresnaye (*Ara rubrogenys*)

Son front rouge et sa belle couleur verte en ont fait un coup de cœur des collectionneurs et il fait l'objet d'une chasse intensive, pour la mise en cage, mais aussi parce qu'il est nuisible aux récoltes. Il vit surtout sur les contreforts du sud des Andes, en Bolivie.

BRANCHE 6

6

Calao de Narcondam (*Aceros narcondami*)

Il ne resterait plus que 350 spécimens de ce grand oiseau qui vit au large de la Thaïlande, sur la petite île de Narcondam, à qui il doit son nom. Moins de 350 individus ont été répertoriés; l'oiseau est donc très sensible aux changements dans son habitat et à la présence de prédateurs (animaux domestiques présents sur l'île).

20

Érismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*)

Ce canard vit surtout sans le sud de l'Europe ainsi qu'au Kazakhstan, en Russie et en Mongolie. Il est menacé par la pollution, les filets de pêche où il est capturé accidentellement, la chasse et la perte de son habitat, l'hybridation et la compétition avec d'autres canards pour son alimentation.

31

Condor de Californie (*Gymnogyps californianus*)

On déploie des efforts considérables pour préserver l'espèce, dont on ne compte plus que quelques centaines d'individus. La principale cause de son déclin, amorcé il y a plusieurs décennies, est l'agriculture et l'intoxication au plomb contenu dans les munitions de chasse, puisque ce charognard se nourrit de carcasses abandonnées.

39

Gallicolombe de Negros (*Gallicolumba keayi*)

Cousine exotique de la colombe, la Gallicolombe de Negros vit dans l'île du même nom ainsi que dans l'île de Panay, dans les Visayas, aux Philippines. La déforestation est la principale responsable du déclin de l'espèce, dont on ne compte plus aujourd'hui que moins de 300 individus.

44

Pie-grièche de Sao Tome (*Lanius newtoni*)

Son plumage fait un peu penser à celui de nos mésanges, mais elle est beaucoup plus grande, et peut facilement mesurer 20 cm. Comme son nom l'indique, elle vit uniquement sur l'île de Sao Tomé. La déforestation en raison de l'agriculture (cacao, café) constitue sa principale menace.

47

Aigle de Florès (*Nisaetus floris*)

Cet élégant rapace d'Indonésie est heureusement protégé, notamment au parc national Rinjani, sur l'île de Lombok. Mais cela n'empêche pas sa population de poursuivre son déclin, notamment en raison de la dégradation de son habitat. À défaut de pouvoir l'observer, on peut le voir sur un timbre émis par l'Indonésie en 2012.

BRANCHE 7

08

Conure soleil (*Aratinga solstitialis*)

Ce splendide oiseau de 30 cm environ est parmi les oiseaux les plus appréciés dans les volières. À l'état sauvage, il vit au Brésil et en Guyane, principalement. Il est menacé par la capture intensive et la par le rétrécissement constant de son habitat en raison de la déforestation.

45

Milan de Forbes (*Leptodon forbesi*)

Il ne resterait plus que 21 couples de ce grand oiseau, qui peut mesurer jusqu'à 50 cm. Il a besoin de très grands arbres pour construire son nid, mais son habitat naturel, sur la côte Atlantique du Brésil, n'en comporte presque plus, en raison de la déforestation accélérée.

54

Perruche de Latham (*Lathamus discolor*)

Comme le koala, la perruche de Latham adore les forêts d'eucalyptus de la Tasmanie, où elle habite. Longiligne et élancée, elle se nourrit de pollen et du nectar des fleurs d'eucalyptus. Toutefois, ces sources d'alimentation, comme son habitat, se raréfient en raison du développement domiciliaire, de l'agriculture et de l'activité humaine.

BRANCHE 8

12

Lori arlequin (*Eos histrio*)

Il a effectivement l'air d'un arlequin : ce bel oiseau coloré, qui ne vit plus que sur certaines îles de l'Indonésie, est menacé par la perte de son habitat, la capture intensive dont il fait l'objet pour les amateurs d'oiseaux en cage, la maladie et les insecticides.

17

Harle de Chine (*Mergus squamatus*)

Un oiseau aquatique splendide, avec sa longue huppe hérissée et son plumage latéral qui rappelle des écailles. Curieusement, le mâle a la tête noire et la femelle, sans huppe, a une tête marron. On les trouve en Asie, un peu en Russie, et ils ont totalement disparu du Vietnam.

21

Paon spicifère (*Pavo muticus*)

Ce paon ressemble beaucoup au paon bleu, célèbre lui aussi pour sa grande beauté. On devine qu'il fait l'objet d'une chasse illégale intensive pour ses plumes, mais aussi pour sa chair et ses œufs. Il vit surtout en Asie et a disparu de l'Inde, du Bangladesh et de la Malaisie.

55

Étourneau de Rothschild (*Leucopsar rothschildi*)

Quelle élégance! On dirait qu'il porte un masque! Cet étourneau de l'Indonésie fait l'objet d'une capture intensive, car il est très prisé des amateurs d'oiseaux en cage. Cette chasse illégale se poursuit même si l'espèce est protégée et confinée au parc national de West Bali.

BRANCHE 9

14

Grue du Japon (*Grus japonensis*)

Contrairement à ce qu'indique son nom, cette grue ne vit pas uniquement en terre nippone. En fait, ce bel oiseau gracieux coiffé d'une tache rouge sur le crâne passe ses hivers en Chine et en Corée et vit aussi en Mandchourie, en Sibérie et sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon.

15

Conure dorée (*Guaruba guarouba*)

Cet élégant perroquet vit au Brésil, près du bassin de l'Amazone, et peut mesurer jusqu'à 34 cm. Son allure spectaculaire et son plumage flamboyant le rendent particulièrement vulnérable; il fait l'objet d'une chasse intensive pour son plumage. La destruction de son habitat et la déforestation le menacent également.

19

Petit duc d'Irène (*Otus ireneae*)

Ce petit hibou rouquin et mignon à croquer ne mesure que 15 cm. Il vit dans la forêt de Sokoke, au Kenya, où la coupe illégale de l'arbre où il niche, le muhuhu acajou, lui a enlevé graduellement son habitat et contribue à son extinction graduelle.

34

Ara caniné (*Ara glaucogularis*)

Ce bel oiseau de grande taille — jusqu'à 85 cm — peut vivre jusqu'à 80 ans. Il est très en demande par les amateurs d'oiseaux en cage. Son exportation de la Bolivie, où il vit, a été déclarée illégale en 1984. Malheureusement, la capture illégale continue de faire des ravages.

40

Ibis chauve (*Geronticus eremita*)

L'ibis chauve vit au Moyen-Orient et au Maroc. Son allure est plutôt rébarbative, mais son plumage présente de beaux reflets métallisés. On estime qu'il reste moins de 500 individus et on ignore la cause de son déclin; la chasse et la perte de son habitat pourraient être en cause.

BRANCHE 10

01

Amazone à tête jaune (*Amazona oratrix*)

Avec ses couleurs tropicales, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il vive sous le soleil — Mexique, Belize, Honduras et Guatemala. La perte de son habitat, la chasse dont il fait l'objet parce qu'on le juge nuisible pour les récoltes et sa capture pour la mise en cage expliquent son déclin.

04

Oréophasse cornu (*Oreophasis derbianus*)

Non, mais, quelle tête! Cet oiseau qui ressemble un peu à un dindon vit au Mexique et au Guatemala. Or, la chasse intensive dont il continue de faire l'objet le rend de plus en plus rare; on estime qu'il en resterait moins de 2500. La déforestation le menace également.

35

Cacatoès à huppe jaune (*Cacatua sulphurea*)

Sa jolie crête jaune comporte six plumes qu'il peut dresser à sa guise pour faire le beau. Cet oiseau du Timor et d'Indonésie, souvent chassé en raison des dommages qu'il cause aux arbres et aux cultures, est aussi menacé par les insecticides utilisés en agriculture et par la capture illégale.

BRANCHE 11

03

Tétràs du Gunnison (*Centrocercus minimus*)

Non, ce n'est pas une dinde... C'est plutôt une élégante cousine de la même famille. Elle vit aux États-Unis, essentiellement en Utah, au Colorado, en Arizona et au Nouveau-Mexique. L'urbanisation, les lignes à haute tension et la perte de son habitat ont causé son déclin.

05

Colombe à tête bleue (*Starnoenas cyanocephala*)

Cette jolie colombe vit uniquement dans certaines régions isolées de l'île de Cuba. La chasse excessive dont elle a fait l'objet et les forts ouragans qui balaient régulièrement son habitat ont fait que sa population est désormais estimée à moins de 2000.

BRANCHE 12

16

Marabout argala (*Leptoptilos dubius*)

Avec son long bec et son jabot impressionnant, cet immense oiseau, qui peut mesurer 1,5 m, est vraiment inusité! Il vit en Inde, au Bangladesh et dans quelques pays d'Asie. Menacé par la déforestation et par la maladie, qui frappe particulièrement les oisillons, il n'en resterait plus que 1000 individus.

23

Pénélope à front noir (*Pipile jacutinga*)

Vivant sur la côte est du Brésil, de l'Uruguay et de l'Argentine, cet oiseau a pratiquement disparu du reste de l'Amérique du Sud. Cousine de la perdrix, elle fait l'objet d'une chasse intensive qui met sa population en danger.

38

Gallicolombe de Negros (*Gallicolumba keayi*)

Ce bel oiseau coloré des Philippines est de la même famille que le pigeon, mais est beaucoup moins répandu : il en resterait moins de 250 dans le monde. La destruction des forêts à Panay et à Negros, où il vit, en est la principale cause.

BRANCHE 13

37

Colombe de Geoffroy (*Claravis godefrida*)

Elle affiche un beau plumage bleu-gris foncé et ressemble un peu au pigeon. Comme bien des oiseaux d'Amérique du Sud, elle est victime de la dégradation de son milieu provoqué par la déforestation; elle se nourrit de fleurs de bambou, et l'agriculture intensive en a grandement diminué le nombre.

43

Chevêche forestière (*Heteroglaux blewitti*)

On croit qu'il resterait moins de 250 individus de cette espèce, qui vit en Inde et dont la population est extrêmement fragmentée. Les pressions considérables auxquelles est soumis son habitat sont les principales causes de son déclin. On le chasse aussi beaucoup pour ses plumes.

BRANCHE 14

28

Pluvier siffleur (*Charadrius melodus*)

Présent aux îles de la Madeleine, mais menacé partout ailleurs au Canada, ce petit oiseau siffleur niche dans le sable des plages, qui sont un milieu très fragile sur le plan écologique; l'activité industrielle et l'urbanisation ont donc accéléré son déclin, mais de nombreux efforts sont déployés pour en faire croître la population.

41

Vautour indien (*Gyps indicus*)

Il vit au sud-est du Pakistan et au sud de la péninsule du Gange, en Inde. Comme il se nourrit de carcasses d'animaux, les médicaments que l'on administre au bétail, notamment le diclofénac, en ont grandement affecté la population, car l'oiseau en ingère les résidus, très toxiques pour lui.